

Herbicida para o controlo de infestantes de folha larga em relvados desportivos e de lazer

Solução concentrada (SL) contendo 70g/L ou 6,59%(p/p) de 2,4-D (na forma de sal de dimetilamónio), 20g/L ou 1,88%(p/p) de dicamba, 70g/L ou 6,59%(p/p) de MCPA e 42g/L ou 3,95%(p/p) de mecoprop-P

Autorização de venda n.º 1123, concedida pela DGAV

MODO DE AÇÃO

DICOTEX é um herbicida seletivo sistémico e de contacto. As substâncias ativas do **DICOTEX** são ácidos ariloxialcanóicos e ácidos benzóicos. O produto é absorvido por via foliar e radicular e translocado através do simplasto e do apoplasto. Afeta o desenvolvimento celular, atuando como o ácido indol-acético, IAA.

O **DICOTEX** altera o balanço hormonal e interfere no crescimento das infestantes, eliminando-as.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Relvados desportivos e de lazer

Efetuar tratamento uma vez por ano, durante o ciclo vegetativo das infestantes, de abril a fins de setembro.

Aplicar o **DICOTEX** por pulverização, na dose de 7,5 L/ha. Volume de calda: 400 - 800 L/ha

No tratamento de pequenas áreas ou de manchas de infestantes, utilizar 7,5 ml em 10 litros de água/10 m²

INFESTANTES SUSCEPTIVEIS

Trevos (*Trifolium* spp.), ranúnculos (*Ranunculus* spp.), cardos (*Cirsium* spp.), dente-de-leão (*Taraxacum officinale*), margaridas (*Bellis perennis*), cólquico (*Colchicum autumnale*), macela (*Achillea millefolium*), tasneirinha (*Senecio vulgaris*), tasna (*Senecio jacobaea*), tanchagens (*Plantago* spp.), labças (*Rumex* spp.), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), hortelãs (*Mentha* spp.), morugem branca (*Stellaria media*), agrião-menor (*Cardamine hirsuta*), orelha-de-gato (*Hypochoeris radicata*), cavalinhas (*Equisetum* spp.), pilosela-das-boticas (*Hieracium pilosella*) e cenoura-brava (*Daucus carota*).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- -Aplicar **DICOTEX** pelo menos 5 dias depois do último corte
- -Respeitar um intervalo de 7 dias entre a aplicação de **DICOTEX** e a realização de um novo corte
- -Evitar tratar durante períodos de seca ou quando se prevê chuva nas 24h seguintes à aplicação
- -Evitar o arrastamento da nuvem de pulverização para culturas e ornamentais vizinhas e não tratar prados devido à ação herbicida de **DICOTEX** sobre os trevos.
- -A atividade de **DICOTEX** é favorecida por condições climáticas propícias à fotossíntese (temperatura e luz) para eliminar infestantes dicotiledóneas suficientemente desenvolvidas, pelo que não é recomendado efetuar o tratamento
- imediatamente após um corte.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar adequadamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por hectare, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados a área de aplicação, respeitando as doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento, evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento.

Recomenda-se utilizar bicos de jato plano de 80° ou de 110° e respeitar uma pressão de 2 a 2.5 bar.

Volumes de calda a utilizar: 400 a 800L/ha

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



ATENÇÃO

H319 - Provoca irritação ocular grave.

H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P261 - Evitar respirar a nuvem de pulverização.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 - Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar
P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P391 - Recolher o produto derramado.
P405 - Armazenar em local fechado à chave.
P501a Eliminar o conteúdo e embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH208 Contém 2,4-D na forma de sal de dimetilamónio. Pode desencadear uma reação alérgica

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

SPE3 Para proteção dos organismos aquáticos respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície.

SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas após a aplicação, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular durante a preparação da calda e aplicação do produto.

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

SPoPT6 Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado especial em lavá-las por dentro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel.: 800 250 250

Armazenagem do produto

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da autorização de venda:

AGRIPHAR S.A.

Rue de Renory 26

B-4102 Ougrée - BÉLGICA

www.agriphar.es