SPÜHDÜNGER TIPO 27

Adubo NPK 27,5-10,8-15 com cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn) e sem cloretos.

COMPOSIÇÃO

Azoto (N) Total: **27,5%**
Azoto (N) Ureico: 3,4%
Azoto (N) Amoniacal: 1,1%
Azoto (N) Ureico: 23%
Anidrido fosfórico (P_2O_5) solúvel em citrato de amónio neutro e em água : **10,8%**
Óxido de potássio (K_2O) solúvel em água: **15%**

Cobre solúvel em água: **0,01%**
Cobre quelatado com EDTA: **0,01%**
Ferro (Fe) solúvel em água: **0,2%**
Ferro (Fe) quelatado com EDTA: **0,2%**
Manganês (Mn) solúvel em água**: 0,1%**
Manganês (Mn) quelatado com EDTA:**0,1%**
Zinco (zn)solúvel em água**: 0,01%**

Agente quelatante: EDTA; Intervalo do pH que garante uma boa estabilidade da fração quelatada:4-8

CARACTERÍSTICAS

O Sprüdunger tipo 27 pelo seu elevado teor de azoto favorece o desenvolvimento rápido e vigoroso da cultura. É indicado para recuperação vegetativa da planta em fruteiras, olival, citrinos e na fase inicial de crescimento das hortícolas e em viveiros.

DOSES E MODO DE EMPREGO

Fruteiras, hortícolas, vinha, olival, citrinos, floricultura e viveiros
Tratamento por via foliar: 50-100 g/hl
Tratamento por via radicular: 100-200 g/hl ou 1-5 kg por 1000 m^2
Fruticultura: 20-30 Kg/ha no total, por campanha
Aplicar cada 10-15 dias
O produto é rapidamente assimilado pela planta, é totalmente solúvel e pode ser misturado com quase todos os produtos. Evitar tratar nas horas de maior calor do dia.