FITOSISTEMA GROWING WITH FUTURE | CBC GROUP | BIOGARD biological First.

AQ10® RESÍDUZER

TABELA DE COMPATIBILIDADE

FUNGICIDAS

Substância ativa	Nome comercial	Compatibilidade
Aureobasidium pullulans estirpe DSM 14940 e DSM 14941	BOTECTOR	Sim
azoxistrobina	QUADRIS	Não
Bacillus amyloliquefaciens estirpe D747	AMYLO-X WG	Sim
Bacillus pumilus estirpe QST 2808	SONATA	Parcial
Bacillus subtilis estirpe QST 713	SERENADE MAX	Sim
benalaxil	Vários	Sim
bitertanol	PROCLAIM	Sim
boscalide	CANTUS	Sim
calda bordalesa (sulfato de cobre e cálcio)	Vários	Sim
captana	Vários	Não
cerevisana	ROMEO	Não
ciazofamida	MILDICUT	Sim
ciflufenamida	TAKUMI	Não
cimoxanil	CURZATE	Parcial
cimoxanil + mancozebe	CURZATE M	Não
ciprodinil	CHORUS 50	Não
ciprodinil + fludioxonil	SWITCH	Não
COS-OGA	FYTOSAVE	Não
cresoxime-metilo	STROBY	Não
difenoconazol + fluxapiroxade	DAGONIS	Não
dimetomorfe	FORUM	Parcial
dimetomorfe + mancozebe	ACROBAT MZ	Não
ditianão	DELAN WG	Não
dodina	SYLLIT	Não
enxofre	Vários	Não
espiroxamina	SPIROX	Sim
famoxadona + cimoxanil	EQUATION PRO	Não
fenehexamida	TELDOR	Não
fenepirazamina	PROLECTUS 50 WG	Sim
fluaziname	OHAYO	Parcial
fludioxonil	FLUDIOXONIL	Não
fluopirame	LUNA PRIVILEGE	Não
folpete	Vários	Não
fosetil (na forma de sal de alumínio)	ALIETTE	Sim
fosfonato de dissódio	QUARTET	Parcial
hidrogenocarbonato de potássio	Vários	Sim
hidróxido de cobre	KOCIDE OPTI	Sim
iprovalicarbe	IPROVALICARB	Sim
mandipropamida	REVUS	Parcial
mepanipirime	FRUPICA	Sim

Substância ativa	Nome comercial	Compatibilidade
meptildinocape	KARATHANE STAR	Não
metalaxil-M	RIDOMIL GOLD SL	Sim
metalaxil-M + hidróxido de cobre	ACTLET	Parcial
metirame	POLYRAM DF	Não
metrafenona	VIVANDO	Sim
miclobutanil	Vários	Sim
óleo de laranja	PREVAM	Não
oxicloreto de cobre	Vários	Sim
penconazol	TOPAS	Sim
pentiopirade	FONTELIS	Não
Phytium oligandrum estirpe M1	POLYVERSUM	Sim
pirimetanil	SCALA	Sim
proquinazida	TALENDO	Sim
quinoxifena	ARIUS	Sim
tebuconazol	FOLICUR	Sim
tetraconazol	DOMARK	Sim
tiofanato-metilo	Vários	Sim
tirame	Vários	Não
triadimenol	BAYFIDAN	Sim
trifloxistrobina	FLINT	Não
zoxamida	Vários	Sim

INSECTICIDAS/ ACARICIDAS

Substância ativa	Nome comercial	Compatibilidade
ácidos gordos C7-C18 e sais potássicos de C18 insaturados	NEUDOSAN	Não
espirotetramato	MOVENTO 48 SC	Sim
flupiradifurona	SIVANTO PRIME	Sim
maltodextrina	ERADICOAT	Não
óleo de laranja	PREVAM	Não

OUTROS PRODUTOS

Substância ativa	Nome comercial	Compatibilidade
argilas	Vários	Parcial
derivados terpénicos	Vários	Não
extratos de cavalinha	Vários	Não
óleo de soja	Vários	Não

LEGENDA:

Sim	COMPATÍVEL – O produto pode ser misturado com o AQ10® no depósito de aplicação sem nenhuma redução significativa na capacidade de germinação dos esporos.
Não	NÃO COMPATÍVEL – O produto não pode ser misturado no depósito de aplicação com o AQ10®. Se este fungicida for aplicado, o tratamento com o AQ10® deverá ser feito pelo menos 5 dias antes ou depois.
Parcial	PARCIALMENTE COMPATÍVEL - A mistura deste produto com o AQ10® pode inibir parcialmente a capacidade de germinação dos esporos do *Ampelomyces quisqualis.* No caso de misturar o fungicida com o AQ10® no mesmo depósito, recomenda-se que a aplicação seja feita logo após à preparação da calda. Misture apenas se necessário. Caso contrário, faça os dois tratamentos separadamente com 5 dias (antes ou depois) de intervalo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Os testes de compatibilidade foram realizados misturando AQ10® WG com os produtos indicados e nas doses registadas expressas no rótulo.
- AQ10® não deve ser misturado com diferentes formulações nas suas formas concentradas.
- O nome comercial do produto é indicado para informar sobre a formulação específica da substância ativa. Outras formulações podem ter um efeito diferente na capacidade de germinação dos esporos.
- Os dados de compatibilidade contemplados nesta tabela vêm de diferentes fontes; ensaios técnicos realizados pela BIOGARD, trabalhos científicos de institutos de investigação e experiências técnicas da área técnica da BIOGARD.
- Nesta tabela, a BIOGARD oferece dados sobre as informações mais recentes obtidas sobre a compatibilidade de AQ10® com outros produtos para o controlo de pragas e doenças de culturas. Dado que a aplicação destes produtos está fora do controlo da BIOGARD, esta declina qualquer tipo de responsabilidade pelos resultados obtidos ou pelos possíveis danos derivados da utilização dos dados desta tabela. Os produtos fitofarmacêuticos citados nesta lista devem ser utilizados de acordo com as instruções indicadas nos seus rótulos autorizados.