

Regulador de crescimento das plantas que favorece o vingamento e calibre dos frutos para as culturas da pereira, videira, limoeiro, alcachofra, cerejeira, tomateiro, beringela e clementina

Solução concentrada (SL) contendo 40g/L ou 3,88% (p/p) de ácido giberélico

Autorização de Venda n.º 0912, concedida pela DGAV

### MODO DE AÇÃO

O GIBER GOBBI 4SL é um regulador de crescimento das plantas formulado numa solução concentrada de ácido giberélico. O ácido giberélico é uma giberelina, hormona de origem natural, que atua nas plantas, como um estimulante de crescimento, originando plantas de maior tamanho em consequência da sua ação na divisão e expansão celulares. O ácido giberélico pode ainda atuar na indução da floração, e na formação dos frutos por partenocarpia.

### UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Dose (L/ha)	Época de Aplicação	Número máximo de aplicações	Volume de calda (L/ha)	Finalidade
Videira (Uva de mesa)	0,75-1,5	À floração	1	300-1000	Promove o desenvolvimento do bago e alongamento dos cachos
Videira (uva para vinificação)	0,125-0,25			1000	Aumento do tamanho dos bagos
Pereira	0,3			Promove o vingamento dos frutos e estimula o desenvolvimento	

Cultura	Dose (L/ha)	Época de Aplicação	Número máximo de aplicações	Volume de calda (L/ha)	Finalidade
Beringela	0,25 – 0,75		2 (com 7 dias de intervalo entre aplicações)	500	Produção precoce e melhor qualidade
Tomateiro					
Laranjeira	0,5	Ao desenvolvimento dos frutos	1	1000	Melhoramento da derme do fruto e amadurecimento precoce
Tangerineira (inclui clementina e híbridos)	0,25-0,5	À floração e ao desenvolvimento dos frutos	2 (com 7 dias de intervalo entre aplicações)		Promove o vingamento dos frutos
Limoeiro	0,5	Ao desenvolvimento dos frutos	1		Promove o amadurecimento prematuro, diminui a incidência de frutos pequenos, e melhora o calibre dos frutos
Alcachofra	0,5 – 1,5	Ao desenvolvimento das folhas		400-1000	Produção precoce e melhor qualidade
Cerejeira	0,5	Ao desenvolvimento dos frutos		1000	Promove a firmeza e o aumento do calibre

Intervalo de Segurança: 1 dia para a cultura da laranjeira, tangerineira (inclui clementina e híbridos), limoeiro e cerejeira

### CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES, RESPEITANTES A TODAS AS FINALIDADES

A qualidade da água utilizada na calda é importante para a eficácia do tratamento. Não diluir o GIBER GOBBI 4SL em águas alcalinas, nem misturar com outros produtos fitofarmacêuticos. Não aplicar quando se preveja chuva nas seis horas após a aplicação. Não efetuar tratamentos

quando se prevejam temperaturas iguais ou superiores a 32°C. Só aplicar em culturas em bom estado de desenvolvimento vegetativo. As necessidades de desenvolvimento das plantas, consequentes da aplicação com ácido giberélico aconselham a utilização de adubações suplementares.

### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Dada a grande variabilidade de comportamento das culturas resultante da aplicação deste produto, o mesmo só deverá ser utilizado sob orientação técnica. Aconselha-se a realização de ensaios prévios nas variedades e condições em que o produto vai ser utilizado.

### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P411: Armazenar a uma temperatura não superior a 40°C.

P501a: Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos;

SP1: Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

SPoPT2: Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

SPoPT5: Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

**Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Telef.: 800 250 250**

#### Armazenagem do produto

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

# GIBER GOBBI 4 SL

## FICHA TÉCNICA

Nota: A classificação deste produto obedece ao estabelecido na circular n.º 01/2015 de 23 de fevereiro; esta classificação, será validada pela DGAV, aquando da renovação da autorização.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

**Titular da autorização de venda:**

L. Gobbi srl  
Via Vallecaldà 33 -16013  
Campo Ligure  
Genova (ITALIA)  
Telef.:39010920395

**Distribuído por:**

Fitosistema, Lda  
Estrada do Seixalinho  
City Park – Armazém B  
2870 – 339 Montijo  
Portugal  
Telef. 212326790