GIBER GOBBI TABLET

FICHA TÉCNICA

Regulador de crescimento para as culturas da pereira, videira, limoeiro, laranjeira, alcachofra, cerejeira e tomateiro

Pastilhas solúveis em água (ST) com 100 g/Kg ou 10% (p/p) de ácido giberélico (GA3)

Contém ácido cítrico anidro

Autorização de Venda n.º 0917, concedida pela DGAV

MODO DE AÇÃO

O **GIBER GOBBI TABLET** é um regulador de crescimento formulado em pastilhas solúveis em água de ácido giberélico. O ácido giberélico é uma giberelina, hormona de origem natural, que atua nas plantas, como um estimulante de crescimento, originando plantas de maior tamanho em consequência da sua ação na divisão e expansão celulares. O ácido giberélico pode ainda atuar na indução da floração, e na formação dos frutos por partenocarpia.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Culturas	Doses	Época de aplicação	N.º máximo de aplicações	Volume de calda (L/ha)	Finalidade
Videira (uva de mesa)	30-60 g/hL (3-6 pastilhas)	Antes da floração até aos lançamentos com 4 – 8cm (BBCH 53 - 57)	2	300-1000	Promove o alongamento da ráquis
		Do vingamento até aos bagos com 3 – 4mm			Promove o aumento das bagos
		Da plena floração até 70% da queda das pétalas (BBCH 65)	2 (com 8 dias de intervalo entre aplicações)		Promove o vingamento e a colheita precoce
Videira (uva de vinificação)	50 g/ha (5 pastilhas)	Antes da floração até aos lançamentos com 10 – 15cm (BBCH 53 - 57)	1	1000	Promove o crescimento dos lançamentos

Estrada do Seixalinho |City Park | Arm. B |
2870 – 339 Montijo
212 326 797

FITOSISTEMA
GROWING WITH FUTURE

GIBER GOBBI TABLET

FICHA TÉCNICA

Culturas	Doses	Época de aplicação	N.º máximo de aplicações	Volume de calda (L/ha)	Finalidade
	100 g/ha (10 pastilhas)	Bagos com 3mm (BBCH 79)			Promove o aumento do bago
	50 g/ha (5 pastilhas)	À plena floração			Reduz a queda de flores e frutos
Pereira	30 g/ha (3 pastilhas)	A 20 a 30% da floração até ao fim da floração (BBCH 62-69)	1	1000	Promove o vingamento dos frutos e estimula o desenvolvimento
	120 g/ha (12 pastilhas)				Redução dos prejuízos provocados pela geada
Beringela	100-300 g/ha (10-30 pastilhas)	Durante a floração (BBCH 61 - 69)	3 (com 7 dias de intervalo entre aplicações)	500	Produção precoce e melhor qualidade
Tomateiro					
Laranjeira	200 g/ha (20 pastilhas)	Antes da coloração dos frutos (BBCH 76 - 79)	1	1000	Melhoramento da epiderme do fruto e amadurecimento precoce
Tangerineira (inclui clementina e híbridos)	100 g/ha (10 pastilhas)	Da plena floração até 2/3 da queda das pétalas (BBCH 65 - 73)	2 (com 7 dias de intervalo entre aplicações)	1000	Promove o vingamento dos frutos
Limoeiro	200 g/ha (20 pastilhas)	Antes da coloração dos frutos (BBCH 76 - 79)	1	1000	Promove o amadurecimento prematuro, diminui a incidência de frutos pequenos e melhora o calibre dos frutos
Alcachofra	200-600 g/ha (20-60 pastilhas)	Formação da flor central	3 (com 15 dias de intervalo entre aplicações)	400-1000	Produção precoce e melhor qualidade
Cerejeira	200 g/ha (20 pastilhas)	Durante a maturação	1	1000	Promove a firmeza e o aumento de calibre

Estrada do Seixalinho |City Park | Arm. B |
2870 – 339 Montijo
212 326 797

FITOSISTEMA
GROWING WITH FUTURE

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES, RESPEITANTES A TODAS AS FINALIDADES

A qualidade da água utilizada na calda é importante para a eficácia do tratamento. Não diluir o GIBER GOBBI TABLET em águas alcalinas, nem misturar com outros produtos fitofarmacêuticos. Não aplicar quando se preveja chuva nas seis horas após a aplicação. Não efetuar tratamentos quando se prevejam temperaturas iguais ou superiores a 32°C. Só aplicar em culturas em bom estado de desenvolvimento vegetativo. As necessidades de desenvolvimento das plantas, consequentes da aplicação com ácido giberélico aconselham a utilização de adubações suplementares.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Dada a grande variabilidade de comportamento das culturas resultante da aplicação deste produto, o mesmo só deverá ser utilizado sob orientação técnica. Aconselha-se a realização de ensaios prévios nas variedades e condições em que o produto vai ser utilizado.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO

H319 Provoca irritação ocular grave.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias

P261 Evitar respirar a nuvem de pulverização.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P280 Usar proteção ocular e proteção facial;
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar;
P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico;
P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P405 Armazenar em local fechado à chave.
P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos

SP1 Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
SPo5 Arejar bem as estufas tratados até à secagem do pulverizado antes de neles voltar a entrar.
SPoPT2 Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
SPoPT4 O aplicador deverá usar: luvas, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda; luvas durante a aplicação do produto.
SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Telef.: 800 250 250

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da autorização de venda:
L. Gobbi srl
Via Vallecalda 33 -16013
Campo Ligure
Genova (ITALIA)
Telef.:39010920395

Distribuído por:
Fitosistema, Lda
Estrada do Seixalinho
City Park – Armazém B
2870 – 339 Montijo
Portugal
Telef. 212326790