

# Plantacote®

# Ultra P 8M

ADUBO CE

## 12-22-9(3)+B

• Fertilizante de libertação controlada, com um período de libertação de aproximadamente 8-9 meses (a uma temperatura média do solo de 21°C)

• contém N, P, K com magnésio e boro

• **N, P e K 100% revestido**

• revestimento flexível e resistente



A maior segurança para o rendimento das suas culturas

### Adubo C.E. que contem N-P-K com magnésio

12 %	N	<b>Azoto total</b>
		3,5 % NO <sub>3</sub> -N nítrico
		8,5 % NH <sub>4</sub> -N amoniacal
22 %	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	<b>Anidrido fosfórico</b>
		solúvel em citrato amónico neutro e agua
		20,8 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> solúvel em agua
9 %	K <sub>2</sub> O	<b>Oxido de potássio</b> solúvel em agua
3 %	MgO	<b>Oxido de magnésio</b> solúvel em agua
8,6	SO <sub>3</sub>	<b>Trióxido de enxofre</b> solúvel em água

Ficha de segurança fornecida a pedido.

### Descrição

**Plantacote Ultra P 8M** é um fertilizante de libertação controlada composto por uma combinação de grânulos encapsulados com uma libertação a longo prazo (8-9 meses).

### Características

- Formulação rica em fósforo que favorece o desenvolvimento radicular.
- Rápido crescimento.
- Aplicação localizada.
- Mínima perda por lixiviação.
- Poupança em mão de obra.

### Advertência ao utilizador

As recomendações neste rótulo são fruto de amplos estudos e ensaios. No entanto, podem existir numerosos factores na utilização do mesmo produto que fogem ao nosso controlo. A empresa garante a composição, formulação e conteúdo do produto. O utilizador será responsável pelos danos causados pelo não cumprimento das recomendações descritas neste rótulo.



O tempo de libertação depende da temperatura média do solo:

Temp. média do solo	Tempo de libertação
15 / 16°C	9 - 10 meses
20 / 21°C	8 - 9 meses
26 / 27°C	7 - 8 meses

### Recomendações para utilização:

**Plantacote Ultra P 8M** pode ser aplicado em fertilização como adubo de cobertura ou em plantações de florestais misturado com a terra do covacho de plantação, não sendo recomendável a sua utilização em produções de plantas em tabuleiros ou vasos.

### Doses de aplicação:

As doses indicadas referem-se a solos não fertilizados. Caso contrário, as doses de **Plantacote Ultra P 8M** recomendadas deverão ser reduzidas.

Plantas com necessidade média de nutrientes (ex: Pinus)	15 - 20 gr / covacho
Plantas com necessidade elevada de nutrientes (ex: Eucaliptus)	30 - 40 gr / covacho
Aplicação em superfície	50 - 100 gr / m <sup>2</sup>

Importado por:

 **BIOCHEM** IBERICA®  
QUÍMICOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.

Tel 212326790 [www.biochemiberica.com](http://www.biochemiberica.com)